

Information über Stalleinrichtung

Dank der jahrelangen Erfahrung auf mehreren großen Schweinezuchtbetrieben, an denen wir unmittelbar beteiligt sind, sind wir in der Lage, ein breites Stalleinrichtungssortiment mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis zu liefern. Alle Anlagen werden auf diesen Betrieben ständig getestet und verbessert.

Trächtige und güste Sauen

Für die Stalleinrichtung trächtiger und güster Sauen können verschiedene Arten von Spaltenböden geliefert werden. Außer den bekannten Betonspaltenböden können zum Einsatz unmittelbar hinter der Sau und zur Verbesserung des Kotdurchlasses Dreikantröste aus Stahl mit oder ohne Mistklappe oder Gusseisenrost gewählt werden. Es ist auch möglich, die Betonspaltenböden so zu verlegen, dass hinter den Sauen ein Kotspalt entsteht. Für die Abteile mit Kastenständen haben wir die Saloonbox entwickelt. Das Besondere an diesen Kastenständen ist, dass sie für alle Anwendungen geeignet sind. Für die Gruppenhaltung von Sauen sind sie ideal, denn die Türen lassen sich in geschlossener und offener Stellung verriegeln. Auch für das Deckabteil sind die Kastenstände ideal, denn der Schweinezüchter kann während der künstlichen Besamung sein Bein durch die Türen stecken, so dass er immer gut an die Sau heran kann. Und schließlich eignen sich Kastenstände gut für die Warteabteile, zum Einschließen der Sauen. Die Genugten Agri B.V. liefert diese Kastenstände ab Lager in Längen von 2,00 und 2,10 Meter. Sie können für einen erhöhten Edelstahltrug oder einen darunter liegenden PVC-Trug geliefert werden. Die Kastenstände sind mit einem speziellen Befestigungsprofil für eine Nippelleitung ausgestattet. Für die Gruppenhaltung von Sauen können Sie außer unserer eigenen Saloonbox auch eine Korbbox wählen oder die Haltung von Sauen in großen Gruppen. Für die Gruppenhaltung von Sauen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in Form von verzinkten, Kunststoff oder Beton-Buchtentrennwänden.



Für mehr information können Sie die Prospekte downloaden: [saloon box DE.pdf](#)

ucht

Abferkelb

Für die Abferkelbucht importieren wir die „Soft-Floor“-Abferkelbuchtböden. Diese Böden aus

Streckmetall sind vollständig mit einem sehr dicken Plastisol-Überzug versehen. Auf Wunsch können die Spaltenböden mit einem beheizten Ferkelnest ausgerüstet werden. Diese Spaltenböden sind weich und warm für die Ferkel, so dass sich die Tiere nicht verletzen. Im Hinblick auf die gute Hygiene lassen sich die Spaltenböden einfach reinigen. Für den Bereich unter der Sau werden Gusseisenroste geliefert, wobei auf Wunsch das Rost unter der Sau mit einem geschlossenen Teil versehen werden kann. Durch die Verwendung dieser Gusseisenroste stehen die Sauen besser und können einfacher aufstehen. Außerdem sind diese Gusseisenroste für die Sauen kühler als andere Rostarten. Die Genugten Agri B.V. liefert eine im eigenen Hause entworfene, vollbadverzinkte, völlig längen und breitenverstellbare, sehr starke Abferkelbucht mit Abweisern und Fallbügeln. Der Entwurf zeichnet sich aus durch seine Schlichtheit, Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit, hohe Qualität und den guten Preis. Die Wände der Abferkelbuchten können aus Kunststoff-Profilbrettern, Hartfaser oder einer Kombination aus beiden ausgeführt sein. Die Wand wird in verzinkte Profile oder Edelstahlprofile montiert.



Für mehr information können Sie die Prospekte downloaden: [Abferkelbucht.pdf](#)

Ferkelaufzucht

Für den Spaltenboden in den Ferkelaufzuchtteilen liefert die Genugten Agri B.V. zwei Arten von Vollkern-Kunststoffrosten. Diese Roste sind in den Größen 50 x 80 cm und 50 x 100 cm erhältlich. Die Roste sind aus 100 % Polypropylen und werden serienmäßig in der Farbe Weiß geliefert. Größere Mengen sind auf Wunsch in jeder anderen Farbe erhältlich. Die Roste sind mit einem rutschfesten Profil versehen. Die Kunststoffroste werden auf verzinkten Profilen verlegt, die auf den Grubenrändern liegen. Die Stalleinrichtung wird aus Kunststoff-Profilen mit verzinkten Rohren oder Hartfaser hergestellt. Beide Produkte kennzeichnen sich durch gute Reinigungsmöglichkeiten und eine lange Lebensdauer. Die Kunststoff-Profile werden in Edelstahlprofile montiert. Die Zwischenwände und die Türen sind an der Oberseite mit einem galvanisierten Rohr versehen. Wenn die Stalleinrichtung mit Hartfaserplatten gewählt wird, werden diese Platten in einen verzinkten Rahmen montiert. Die Türen werden auf die gleiche Weise hergestellt. Wenn die Ställe mit Breifütterung ausgestattet werden, wird ein Edelstahltrog in die Zwischenwände integriert.



Mastschweine

Für den Spaltenboden in den Mastschweineställen liefert die Genugten Agri B.V. ein breites Sortiment an Rosten, Öko-Rosten und geschlossenen Bodenplatten. Die hochwertigen Betonprodukte übertreffen bei Weitem die Anforderungen der DIN-Norm 18908. Die Stalleinrichtung kann mit Trennwänden aus Beton oder Kunststoff oder einer Kombination aus beiden ausgeführt werden.

